

# TERVEZET

## A Kormány

...../2015. (.....) Korm. rendelete

### a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(E rendelet alkalmazása szempontjából)*

„6. felújított berendezés: az a berendezés – a fabetétes vezetősínű felvonók, valamint a tömegközlekedési mozgólépcsők kivételével –, amelynek legalább a meghajtógépét és vezérlését, továbbá (felvonók esetében) fülke- és aknaajtóit 20 évnél nem régebben új egységekre cserélték, valamint a felújítás után kielégíti a meglévő berendezésekre vonatkozó szabvány követelményeit;”

(2) Az R. 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(E rendelet alkalmazása szempontjából)*

„8. felvonó leállítása: az üzemeltető önkéntes elhatározása, illetve balesetveszély esetén a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a karbantartó, a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) intézkedésének hatására a berendezés legfeljebb egy naptári évig tartó, villamos hálózatról való lekapcsolása;”

(3) Az R. 2. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(E rendelet alkalmazása szempontjából)*

„13. mozgólépcső, mozgójárda leállítása: az üzemeltető önkéntes elhatározása, illetve balesetveszély esetén a Hatóság, a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a karbantartó intézkedésének hatására a berendezés legfeljebb egy naptári évig tartó, villamos hálózatról való lekapcsolása, és mindkét végpont emberi behatolás ellen maradandó lezárása;”

#### 2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Ha a felvonó vagy a mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, használatbavételéhez vagy bontásához az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és

## TERVEZET

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenység is szükséges, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a létesítést, az áthelyezést, az átalakítást, a használatbavételt, a bontást az építésügyi hatósági engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az általános vagy a sajátos építésügyi hatóságtól kell kérni.

(2) Ha a berendezés létesítése vagy megszüntetése építési engedélyhez, illetve bontási engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a létesítést, a használatbavételt, a veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetést, az áthelyezést, a berendezés e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását első fokon a Hatóság, másodfokon országos illetékességgel az MKEH engedélyezi műszaki biztonsági hatósági eljárásban.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott tevékenység a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő műemlék vagy nyilvántartott műemléki érték építményben valósul meg, az engedélyezési eljárásban a Hatóság vizsgálja, hogy az építési tevékenység a kulturális örökség vagy a világörökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

(4) Nem szükséges az (1) és a (2) bekezdésben meghatározottak szerint hatósági engedélyt kérni kisteherfelvonó, valamint a 0,15 m/s-nál nem nagyobb névleges sebességű, 3 méternél kisebb emelőmagasságú, személyszállításra is szolgáló felvonó (emelő) létesítése, áthelyezése, átalakítása, használatbavétele, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetése és bontása (megszüntetése) esetében.

(5) Az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a Hatóság részére a (4) bekezdésben hivatkozott berendezések létesítését, áthelyezését, e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását, használatbavételét, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetését és bontását.”

### 3. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A berendezéseknek a 3. § (2) bekezdése szerinti

a) létesítése, áthelyezése, átalakítása iránti engedélykérelmekhez a 2. melléklet I. pontjában foglalt dokumentációt, valamint a 24. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező 6. melléklet szerinti nyilatkozatát,

b) használatbavétele iránti engedélykérelmekhez a 2. melléklet II. pontjában foglalt dokumentációt, valamint a 3. melléklet szerinti műszaki adatlapot és a használatbavételi alkalmassági nyilatkozatot,

c) bontása iránti engedélykérelmekhez a 2. melléklet III. pontjában foglalt dokumentációt, valamint a 24. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező 6. melléklet szerinti nyilatkozatát kell csatolni.”

(2) Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A berendezés elbontását – amennyiben annak bontása az építésügyi hatóság bontási engedélyéhez kötött bontási tevékenységgel nem jár együtt – a 3. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságnál kell bejelenteni a tervezett bontást megelőzően legalább 15 nappal. A bejelentéshez csatolni kell:

a) a 2. melléklet III. pontjában meghatározott tartalmú bontási tervet,

## TERVEZET

b) a 24. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező nyilatkozatát.”

(3) Az R. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 3. § (4) bekezdésében meghatározott berendezések esetében az üzemeltetőnek rendelkeznie kell a 2. melléklet szerinti dokumentációval.”

### 4. §

Az R. . „3. A berendezés létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezése” alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) Engedély nélkül, vagy szabálytalanul létesített berendezés használatbavételét a Hatóság a 23. §-ban meghatározott mértékű közigazgatási bírság kiszabása mellett engedélyezi.

(2) Az (1) bekezdésben említett berendezés használatbavétele iránti kérelemhez csatolandó műszaki dokumentáció összeállítása során az e rendeletben a létesítési dokumentáció tartalmára és a használatbavételi dokumentáció tartalmára vonatkozó követelményeket kell alkalmazni a (3)-(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(3) Az e rendeletben a tervezésre vonatkozóan meghatározott műszaki biztonsági követelmények megtartását a 24. §-ban meghatározott tervező igazolja.

(4) A gyártó vagy a felelős forgalmazó az általa szállított és felszerelt (felszereltetett) berendezés tekintetében írásban nyilatkozik a tervezési követelményeknek való megfeleléséről.

(5) A kérelemhez csatolni kell a leállított berendezés újraindításához a nyilvántartott szervezet írásbeli hozzájárulását.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján engedélyezett berendezés használatbavételi engedélyét és a műszaki adatlapot az engedélyező hatóság másolatban megküldi a berendezések országos nyilvántartását vezető szerv részére nyilvántartásba vétel céljából.”

### 5. §

Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az MKEH az engedélyezett és bejelentett berendezésekről országos nyilvántartást vezet.”

### 6. §

(1) Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat naptári évenként, a 20 évesnél nem régebbi vagy 20 évnél nem régebben felújított berendezés esetében, valamint kisteherfelvonó esetében évente felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot, egyébként félévenként felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot kell a nyilvántartott szervezettel elvégeztetni.”

(2) Az R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az üzemeltető a létesítést követő 90 napon belül, majd ezt követően minden naptári év június 30-ig köteles a műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetésével valamelyik nyilvántartott szervezetet megbízni. A megbízást az üzemeltető, vagy az általa közvetlenül megbízott szervezet vagy személy adhatja ki. Amennyiben a megbízás korábban nem került

## TERVEZET

kiadásra, annak kiadása annak az üzemeltetőnek a feladata, akinek tulajdonában vagy üzemeltetésében a berendezés június 30-án állt. A felvonó összes, nyilvántartott szervezet által végezhető vizsgálatát csak e megbízott nyilvántartott szervezet végezheti. Másik nyilvántartott szervezetet megbízni csak az esetleges biztonságtechnikai hiányok elhárítását és ellenőrzését követően lehet.”

(3) Az R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A nyilvántartott szervezetek ellenőre végzi a következő, nem rendszeres kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat:

- a) a felvonón, illetve a mozgólépcsőn végzett, a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vonatkozó szabványok alapján lényegesnek minősülő beavatkozások, átalakítások, alkatrészcserek után végzendő lényeges átalakítások utáni vizsgálatot,
- b) az engedélyhez kötött átalakítások és a felújítások után, valamint a 4/A. § (1) bekezdése szerint kiadott használatbavételi engedély feltételeként, azt megelőzően üzembe helyezés előtti vizsgálatot,
- c) balesetek után vizsgálatot,
- d) a berendezés veszélytelenítése után a veszélytelenítést ellenőrző vizsgálatot.”

(4) Az R. 10. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A műszaki felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettsége nem áll fenn a veszélytelenített berendezések, valamint a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a karbantartó, vagy a Hatóság dokumentált intézkedésének hatására balesetveszély esetén leállított berendezések tekintetében.”

### 7. §

Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e rendelet szerinti nyilvántartásba vételt kérő szervezetnek – a tevékenységre vonatkozóan – értékarányos felelősségbiztosítással, a tevékenységét szabályozó eljárási renddel kell rendelkeznie. Legalább öt ellenőri jogosultsággal rendelkező természetes személyt kell munkaviszony keretében alkalmaznia, és vállalnia kell az ellenőrök rendszeres, évenkénti szakmai továbbképzését. A nyilvántartott szervezet az ellenőri állományának változását nyolc napon belül bejelenti az országos nyilvántartást vezető szervezetnek, amely kérelemre soron kívül ellenőri engedélyt ad a nyilvántartott szervezethez tartozó ellenőröknek. A nyilvántartásba vételt kérő szervezetnek a kérelmezett tevékenységre vonatkozó nemzeti akkreditáló szerv általi akkreditálással kell rendelkeznie, vagy a 2. § 3. pontjában meghatározott bejelentett tanúsító szervezetnek kell minősülnie.”

### 8. §

Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az üzemeltető a berendezés üzemeltetése során, annak rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotáról, rendszeres és szakszerű karbantartásáról, javításáról, továbbá a szükséges és előírt műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, rendszeres ellenőrzéséről, az üzemeltetés és a használat módjának folyamatos figyelemmel kíséréséről, valamint a műszaki hiba vagy vész esetén használatos vészjelző berendezés működőképességéről és szükség esetén a mentés azonnali lehetővé tételéről köteles gondoskodni.”

### 9. §

## TERVEZET

(1) Az R. 17. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az üzemeltető kötelezettségei:)*

„j) csak vezetővel működtethető felvonó esetében: képzett vagy betanított felvonóvezető megbízása,”

(2) Az R. 17. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az üzemeltető kötelezettségei:)*

„m) a 8. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt adatok tekintetében az MKEH tájékoztatása,”

(3) Az R. 17. §-a a következő q) ponttal egészül ki:

*(Az üzemeltető kötelezettségei:)*

„q) a 3. § (4) bekezdése szerinti berendezés MKEH részére történő bejelentése.”

### 10. §

Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) A berendezés üzemeltetése során felvonóvezető olyan személy lehet, akit az ellenőr az adott felvonó vezetésére képzett vagy betanított, továbbá a 19. §-ban előírt kötelezettségek teljesítésére alkalmas.

(2) Az ellenőr az (1) bekezdésben meghatározott személy vagy személyek nevét a felvonó-, vagy mozgólépcső gépkönyvbe bejegyzi.”

### 11. §

Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § A képzett vagy betanított felvonóvezető kötelezettségei:

a) a felvonó szabályszerű vezetése,

b) a megengedett teherbírás, a helyes be- és kiszállás, valamint a szállítás ellenőrzése,

c) annak megakadályozása, hogy a felvonót arra jogosulatlan személyek vezessék,

d) a tulajdonos haladéktalan értesítése - a gépkönyvbe tett bejegyzés útján is - a biztonsági berendezések vagy egyéb szerkezetek látható, vagy észlelt rendellenességéről vagy hibájáról.”

### 12. §

Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A berendezések karbantartását a gyártói utasításban foglaltak szerinti gyakorisággal kell végezni. Ha a gyártói utasítás másként nem rendelkezik, két egymást követő karbantartás között a 20 évesnél nem régebben üzembe helyezett vagy 20 évnél nem régebben felújított berendezés esetében 70 naptári nap, egyéb esetben 35 naptári nap telhet el.”

## TERVEZET

### 13. §

(1) Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gépkönyv folyamatos vezetéséért és megőrzéséért az üzemeltető felel. A gépkönyvet a berendezés beépítési helyén, az (5) bekezdésben foglalt személyek számára hozzáférhető helyen kell tartani.”

(2) Az R. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A gépkönyvbe bejegyzést csak a Hatóság, a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a szerelő, a felvonó karbantartója és képzett vagy betanított vezetője tehetnek.”

(3) Az R. 21. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A gépkönyvnek tartalmaznia kell:)*

„c) amennyiben van, a képzett vagy betanított felvonóvezető nevét, adatait.”

### 14. §

Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § Aki a felvonó vagy mozgólépcső (mozgójárda) létesítésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, alkalmasságának ellenőrzésére, biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó köteleességét megszegi, azt a Hatóság mint műszaki biztonsági hatóság

a) természetes személy esetén 300 000 forintig,

b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén 500 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatja.”

### 15. §

Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

### 16. §

Hatályát veszti az R. 4. § (2) és (4) bekezdése, 9. § a) pont 9. alpontja, 9. § b) pont 6. alpontja, 20. § (4) bekezdése és 26. §-a.

### 17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

## TERVEZET

1. melléklet a ...../2015. (.....) Korm. rendelethez

Az R. 2. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

### ***„II. A berendezések műszaki-biztonsági használatbavételi engedélyezési dokumentációja***

A berendezések használatbavételi engedélye iránti kérelemhez a következő melléleteket kell csatolni:

1. felvonó esetében a biztonsági berendezést gyártó és a felvonószerelő-vállalkozás nevét és címét, mozgólépcső, mozgójárda esetében a gyártó vagy a felelős forgalmazó nevét és címét;
2. a gyártó vagy a felelős forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy az általa szállított és felszerelt (felszereltetett) berendezés megfelel az engedélyezett terveknek, továbbá a szükséges beállításokat és a legalább 24 órás próbaüzemeltetést elvégezte, és a berendezés a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas;
3. az üzemeltető (tulajdonos) nyilatkozatát arról, hogy a berendezés karbantartását, és – ha szükséges – vezetését hogyan oldja meg;
4. a berendezés kivitelezési dokumentációját.”